



Code: 6871  
 Collection: Entourage  
 Version: 00



DIMENSIONI - DIMENSIONS - MEDIDAS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN




Descrizione del Prodotto - Product Description - Descripción del producto - Descriptions du produit - Produktbeschreibung

- Lampada in polietilene laccato bianco lucido con diffusore prismatico
- Polyethylene painted Glossy White lamp with prismatic diffuser
- Leuchte aus weiß glänzenden Polyethylen mit einem prismaticen Diffusor
- Lampara en polietileno lacado blanco lucido con difusor prismatico
- Lampe en polyéthylène laqué blanc brillant avec diffuseur prismatic

Applicazioni - Applications - Aplicaciones - Utilisation - Anwendung

- Apparecchio da installare a soffitto
- Appliance to be installed on the ceiling
- Aparato que se instala en el techo
- Appareil pouvant être installé sur le plafond
- Appliance an der Decke installiert werden




Dati tecnici - Technical data - Datos técnicos - Données techniques - Technische Daten

Lampada:	Halogen ECO-42W max	Fluorescent-20W max	ZVEI/LBS:	QA60	TC-TSE	Lamp:	Halogen ECO-42W max	Fluorescent-20W max	ZVEI/LBS:	QA60	TC-TSE	Lampara:	Halogen ECO-42W max	Fluorescent-20W max	ZVEI/LBS:	QA60	TC-TSE	Lampe:	Halogen ECO-42W max	Fluorescent-20W max	ZVEI/LBS:	QA60	TC-TSE	Leuchte:	Halogen ECO-42W max	Fluorescent-20W max	ZVEI/LBS:	QA60	TC-TSE
Lampada commerciale:	Halogen	Commercial lighting fixture:	Halogen	Lampara Comercial:	Halogen	Lampe commerciale:	Halogen	Gewerbliche Leuchte:	Halogen																				
	Low consumption		Low consumption		Low consumption		Low consumption		Low consumption																				
Portalampe1:	E27	Lampholders1:	E27	Porta-lámpara1:	E27	Porte-lampes1:	E27	Fassung1:	E27																				
Portalampe2:	E27	Lampholders2:	E27	Porta-lámpara2:	E27	Porte-lampes2:	E27	Fassung2:	E27																				
Ottica:	Diffused	Optics:	Diffused	Óptica:	Diffused	Optique:	Diffused	Optik:	Diffused																				
Dimmerabile:	--	Dimmable:	--	Regulable en intensidad:	--	Dimmable:	--	Dimmbar:	--																				
Emergenza:	--	Emergency lighting:	--	Emergencia:	--	Secours:	--	Notbeleuchtung:	--																				
Alimentatore:	--	Power supply:	--	Alimentador:	--	Alimentateur:	--	Vorschaltgerät:	--																				
Temperatura sulla superficie del vetro (°C):	--	Glass surface temperature (°C):	--	Temperatura en la superficie del cristal (°C):	--	Température sur la surface du verre (°C):	--	Temperatur an Abdeckung (°C):	--																				
Orientabilità:	--	Adjustable tilt:	--	Orientación:	--	Orientabilité:	--	Schwenkbar:	--																				
Carrabilità/Calpeatabilità:	--	Drive-over/Walk-over:	--	Tránsito vehículos/personas:	--	Carrossabilité/Piétinabilité:	--	Befahrbar/Begehbar:	--																				
Filo incandescenza (°C):	--	Grow wire (°C):	--	Hilo incandescencia (°C):	--	Fil incandescence (°C):	--	Glühdraht (°C):	--																				
Classe:	I	Class:	I	Clase:	I	Classe:	I	Klasse:	I																				
IP:	20	IP:	20	IP:	20	IP:	20	IP:	20																				
IK:	--	IK:	--	IK:	--	IK:	--	IK:	--																				
Peso (Kg):	23.360 kg	Weight (Kg):	23.360 kg	Peso (Kg):	23.360 kg	Poids (Kg):	23.360 kg	Gewicht (Kg):	23.360 kg																				
Imballo:	1200x1200x650	Packaging:	1200x1200x650	Embalaje:	1200x1200x650	Emballage:	1200x1200x650	Verpackung:	1200x1200x650																				

Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili  
 Lighting fixture suitable for mounting on normally flammable surfaces  
 Aparato apto para instalaciones en superficies normalmente inflamables  
 Appareil adapté à une installation sur des surfaces normalement inflammables  
 Leuchte geeignet zur Installation auf normal entflammbaren Oberflächen

Attesta la conformità del prodotto alle disposizioni delle direttive comunitarie  
 Certifies product compliance with current provisions of European directives  
 Certifica la conformidad del producto con las disposiciones de las directivas comunitarias  
 Il certifie la conformité du produit aux dispositions des directives communautaires  
 Bescheinigt die Konformität vom Produkte mit den Richtlinien und Bestimmungen der EG

Simbolo RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)  
 RAEE label (Waste Electronic and Electrical Equipment)  
 Símbolo RAEE (Residuos aparatos eléctricos y electrónicos)  
 Symbole RAEE (Déchets d'Appareils Electriques et Electroniques)  
 Symbol RAEE (elektronische und elektrische Altgeräte)



**Sicurezza**

L'installazione e la manutenzione vanno effettuate ad apparecchio spento. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Modifiche o manomissioni del prodotto e il non rispetto delle indicazioni di seguito riportate possono rendere l'apparecchio pericoloso. L'apparecchio può raggiungere temperature elevate durante l'esercizio e pertanto occorre evitare il contatto con persone, animali o cose. La ditta Linea Light Srl declina ogni responsabilità per i danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.

**Security**

Installation and maintenance must be done when full power is switched off. All operations should be performed by a specialized technician. Modifications or handling of the product and the non-respect of the information below may be dangerous. The unit can reach high temperatures during operation and therefore any kind of physical contact must be avoided. The company Linea Light Srl assumes no responsibility for damages caused by a product installed not in accordance to instructions.

**Seguridad**

La instalación y el mantenimiento debe hacerse para apagar el equipo. Todas las operaciones deben ser realizadas por un técnico. Modificación o manipulación del producto y la falta de respeto de la información que figura a continuación puede hacer que sea peligroso. La unidad puede alcanzar altas temperaturas durante la operación y, por tanto, debemos evitar el contacto con personas, animales o bienes. La empresa Linea Light Srl no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por un producto instalado de forma que no sea de acuerdo con las instrucciones.


**Sécurité**

L'installation et l'entretien doivent être effectués lorsque le courant est coupé. Toutes les opérations doivent être effectuées par un technicien spécialisé. Modification ou altération du produit et le non-respect des instructions peuvent rendre le produit dangereux. L'appareil peut atteindre de hautes températures pendant son utilisation et de ce fait tout contact physique ou autres sont à éviter. La société Linea Light Srl ne répondra pas aux dommages causés par un produit installé d'une manière non conforme aux instructions.

**Sicherheit**

Die Installation und Wartung muss heruntergefahren Ausrüstung. Alle Operationen werden von einem Techniker. Änderungen oder Manipulationen des Produkts und die Nicht-Einhaltung der unten angegebenen Informationen kann es gefährlich sein. Das Gerät kann hohe Temperaturen während des Betriebs und daher müssen wir vermeiden, Kontakt mit Menschen, Tieren oder Gütern. Das Unternehmen Linea Light Srl übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch ein Produkt in einer Art und Weise nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen.

Cablaggio articolo - Wiring - Cableaje articulo - Electrification - Verkabelung



Cablaggio standard  
 Standard wiring  
 Cableado estándar  
 Câblage standard  
 Standardverkabelung


I prodotti dimmerabili DALI presenti in catalogo soddisfano in tutto e per tutto le potenzialità del "BUS DALI". Nulla toglie che si possano gestire i prodotti con un semplice "pulsante NA". Questo però diminuisce notevolmente le funzioni del DALI limitandole al semplice on / off e alla dimmerazione simultanea di tutti gli apparecchi collegati allo stesso "pulsante NA".

The dimmable Dali Products presented in the catalogue attain each and every potential of the "BUS DALI". Obviously you can still use a regular "NA SWITCH", but this reduces drastically the functionality of the DALI to a ON/OFF function and for dimming simultaneously every fixture connected on this "NA SWITCH".


Los productos regulable DALI del catalogo satisfacen en todos los aspectos el potencial del "BUS DALI". Queda entendido que los mismos se puedan manejar con un simple "Botón normal, almiente abierto (de timbre)". Este ultima opción disminuye en gran medida las funciones del protocolo DALI al simple encendido / apagado y a la dimerización simultanea de todos los dispositivos conectados a la botón.

Produits DALI dimmable proposés dans le catalogueim satisfait à tous égards, le potentiel du «BUS DALI». Il Peut bien évidemment se limiter a une fonction d'un simple «-NA bouton», mais diminue considérablement les fonctions du DALI limitant le simple on / off et la variation simultanée de toutes les périphériques connectés à la fonction «NA bouton».


Produkte dimmbaren DALI-Katalog entsprechen in jeder Hinsicht das Potenzial der "BUS DALI". Nichts bleibt, dass Sie Ihre Produkte mit einem einfachen "Knopf NA" verwalten können. Aber diese stark abnimmt die Funktionen des DALI Begrenzung der einfache Ein / Aus und Dimmer gleichzeitig in alle Geräte mit dem gleichen "-Taste NA" verbunden ist.



Cablaggio per gestione DALI standard - DALI standard wiring for management - La gestión de cableado estándar DALI - Gestion du câblage standard DALI - Cabling Management DALI-Standard



Cablaggio per gestione con pulsante "NA" - Wiring for operation with button "NA" - De cableado para la operación con el botón de "NA" - Câblage pour un fonctionnement avec le bouton "NA" - Verdrahtung für den Betrieb mit Button "NA"




Note per il montaggio - Notes on installation - Notas para el montaje - Notes pour le montage - Montageanweisungen

Fori per tasselli da praticare sul muro Ø6mm  
 Holes for anchors to be charged on the wall Ø6mm  
 Los agujeros para los anclajes que se percibirá por la pared de Ø6 mm  
 Les trous pour les ancrs à imputer sur le mur de Ø6mm  
 Die Löcher für die Dübel an der Wand Ø6mm kostenfrei

Accessori - Accessories - Accesorios - Accessoires - Zubehör

--	--	--	--



Ricambi - Spare Parts - Piezas de recambio - Pièces détachées - Ersatzteile

Reference	Code
1	062000033356
2	060000024000
3	O1700-9

I ricambi possono essere richiesti ai nostri rivenditori utilizzando i codici riportati in tabella. Le parti non presenti in tabella sono sostituibili solo da LineaLight s.r.l. La documentazione completa riguardante la garanzia sui nostri prodotti è disponibile al sito [www.linealight.com](http://www.linealight.com). E' vietata la riproduzione totale o parziale dei contenuti di questo documento senza il consenso scritto di LineaLight S.r.l.

Spare parts can be requested to our retailers using the product codes in the table. Only LineaLight S.r.l. can replace the parts which are not present in the table. All documents related to the warranty covering our products is available on our website [www.linealight.com](http://www.linealight.com). Any reproduction, in whole or in part, of the contents of this document is forbidden without the prior written consent of LineaLight S.r.l.

Los recambios se pueden pedir a nuestros distribuidores con los códigos contenidos en la tabla. Las partes no indicadas en la tabla pueden ser sustituidas solamente por LineaLight S.r.l. La documentación completa relativa a la garantía de nuestros productos puede consultarse en [www.linealight.com](http://www.linealight.com). Se prohíbe la reproducción total o parcial de los contenidos de este documento sin la autorización escrita de LineaLight S.r.l.

Les pièces détachées peuvent être demandées à nos revendeurs en utilisant les codes indiqués sur le tableau. Les pièces qui ne sont pas présentes sur le tableau peuvent être remplacées seulement par LineaLight S.r.l. La documentation complète concernant la garantie sur nos produits est disponible sur le site [www.linealight.com](http://www.linealight.com). La reproduction totale ou partielle des contenus de ce document est interdite sans le consentement écrit de la part de LineaLight S.r.l.

Ersatzteile können bei unseren Vertragshändlern unter Angabe der Codes bestellt werden, die in der Tabelle angegeben sind. Die Teile, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind, dürfen nur von der Firma Linea Light Srl ausgetauscht werden. Die Wiedergabe der Inhalte des vorliegenden Schriftstücks oder Teilen davon ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die Firma LineaLight Srl ist verboten.